EXHIBITOR MANUAL

คู่มือผู้แสดงงาน

THE NOVA EXPO 2027

Re:Build Cities

Oraganized by

EEC ACADEMY สถาบันแห่งการเรียนรู้ X THE NOVA COMMUNITY

E การก่อสร้างและการตกแต่งคูหา

E.1 คูหามาตรฐาน

ผู้จัดงานขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของการใช้คูหามาตรฐานสำเร็จรูป ดังนี้

1. ไม่อนุญาตให้มีการต่อเติมหรือตกแต่งโครงสร้างคูหามาตรฐานให้มีความสูงเกินกว่า 2.50 เมตรและมิให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของโครงสร้าง หรือส่วนตกแต่งต่าง ๆ รวมทั้งไฟตกแต่ง ยื่นออกนอกบริเวณพื้นที่

2. ไม่อนุญาตให้มีการทาสีทับบนผนังของคูหาสำเร็จรูป หรือติดสติ๊กเกอร์หรือวัสดุอื่นใดบนผนัง

3. ไม่อนุญาตให้มีการตอก ขึง แขวน หรือตรึงส่วนใดส่วนหนึ่งของคูหามาตรฐานกับของตกแต่งหรือโครงสร้างส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารแสดงสินค้า ที่อาจทำให้โครงสร้างคูหามาตรฐานหรืออาคารแสดงสินค้าเสียหาย

4. การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หรือ ปลั๊กไฟภายในคูหามาตรฐานสำเร็จรูปทั้งหมด จะต้องสั่งจากผู้รับเหมาไฟฟ้าอย่างเป็นทางการเท่านั้น

5. กรณีผู้เข้าร่วมงานแบบคูหามาตรฐาน ถ้าไม่ต้องการ ผนัง ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ ภายในคูหา กรุณาแจ้งความประสงค์ มายังผู้จัดงานฯ และ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการตามความต้องการของท่าน

6. ในกรณีผู้เข้าร่วมงานจองพื้นที่ในโซนคูหามาตรฐานขนาดและไม่ต้องการโครงสร้าง สามารถติดต่อคณะผู้จัดเพื่อขอนำโครงสร้างออกได้ และต้องแจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด

7. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์การ**ไม่คืนเงินค่าโครงสร้าง** แม้ผู้จัดแสดงจะแจ้งไม่รับโครงสร้างในพื้นที่ของตนแล้วก็ตาม

8. สำหรับผู้ที่แจ้งขอนำโครงสร้างคูหามาตรฐานออกจากพื้นที่ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ห้ามในการก่อสร้างคูหาที่เกินกว่า 2.5 เมตร เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้จัดแสดงคูหาข้างเคียงและรักษาทัศนียภาพภายในโซนที่กำหนดไว้


9. สำหรับผู้ที่แจ้งขอนำโครงสร้างคูหามาตรฐานออกจากพื้นที่ จะต้องทำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้รับเหมาก่อสร้าง แบบฟอร์มส่งแบบก่อสร้าง และ ฟอร์มจองไฟฟ้า เหมือนการก่อสร้างบนพื้นที่เปล่าทุกประการ

10. การกำหนดป้ายชื่อบริษัทหรือองค์กรเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของพื้นที่คูหามาตรฐานนั้น ๆ (ป้ายชื่อบริษัท/องค์กร) จำเป็นต้องกรอกฟอร์ม **“ป้ายชื่อคูหามาตรฐาน”** บนเว็บไซต์ Exhibitor Portal เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไปดำเนินการในขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนมีดังนี้::

The NOVA Expo 2027 Exhibitor Portal >> List of order forms >> Stand space >> กรอกฟอร์ม E และฟอร์มบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบคูหามาตรฐาน
Standard Booth 12 sq.m




No.	STANDARD BOOTH LITE	12 sq.m
1	System (R8) panel height 2.50 m.	12 sq.m
2	Information Counter Size : w1.00 d0.50 h0.80 m.	1
3	Chair	2
4	Power Socket 5 amp	1
5	Fluorescent lights LED 18w	2
6	Trash can	1



ลำดับ	รายละเอียด	หน่วย
1	คูหามาตรฐานสีขาวและผนังข้างสูง 2.5 เมตร	1
2	ป้ายชื่อคูหามาตรฐาน ขนาด 50 ซม. * สติกเกอร์ ขนาด (ก)46 x (ย)393 ซม. * ชื่อบริษัท * หมายเลขคูหา	1
3	เก้าอี้	2
4	โต๊ะขนาด (ก)100 x (ส)80 x (ล)50 ซม.	1
5	ถังขยะ	1
6	ปลั๊ก 5 แอมป์ 220 โวลต์ (ห้ามใช้กับโคมไฟแสงสว่าง)	1
7	หลอดฟลูออเรสเซ็นท์ 18 วัตต์	2

แบบคูหามาตรฐาน
Standard Booth 24 sq.m



No.	STANDARD BOOTH LITE	24 sq.m
1	System (R8) panel height 2.50 m.	24 sq.m
2	Information Counter Size : w1.00 d0.50 h0.80 m.	1
3	Chair	2
4	Power Socket 5 amp	1
5	Fluorescent lights LED 18w	2
6	Trash can	1



ลำดับ	รายละเอียด	หน่วย
1	คูหามาตรฐานสีขาวและผนังข้างสูง 2.5 เมตร	1
2	ป้ายชื่อคูหามาตรฐาน ขนาด 50 ซม. [4 แผ่นป้าย] * สติกเกอร์ ขนาด (ก)46 x (ย)393 ซม. * ชื่อบริษัท * หมายเลขคูหา	1
3	เก้าอี้	2
4	โต๊ะขนาด (ก)100 x (ส)80 x (ล)50 ซม.	1
5	ถังขยะ	1
6	ปลั๊ก 5 แอมป์ 220 โวลต์ (ห้ามใช้กับโคมไฟแสงสว่าง)	1
7	หลอดฟลูออเรสเซ็นท์ 18 วัตต์	2

E.2 คูหาพื้นที่เปล่า

1. ผู้แสดงสินค้าสามารถใช้บริการผู้รับเหมาก่อสร้างอย่างเป็นทางการหรือเลือกผู้รับเหมารายอื่นได้ แต่จะต้องแจ้งรายละเอียดของผู้รับเหมาก่อสร้างที่ท่านเลือกให้ผู้จัดงานอนุมัติ โดยกรอกแบบขออนุมัติก่อสร้าง/ผู้รับเหมาก่อสร้าง ส่งกลับภายในวันที่กำหนด

2. อนุญาตให้ออกแบบและก่อสร้างคูหาสูงได้ไม่เกิน 5.00 เมตร และไม่อนุญาตให้ออกแบบ-ก่อสร้างคูหา 2 ชั้น

3. รายละเอียดการส่งแบบก่อสร้างประกอบด้วย
   • ผังพื้น (PLAN),
   • รูปด้านในแต่ละด้าน (ELEVATION PLAN),
   • รูปตัด (SECTION),
   • ทัศนียภาพ (PERSPECTIVE),
   • ตำแหน่งการ ติดตั้งไฟฟ้า (ELECTRICAL PLAN)
   โดยทั้งหมดนี้ต้องแสดงขนาด ความกว้าง ความ ยาว ความสูงอย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารดังกล่าวมายังผู้จัดงานเพื่อขออนุมัติ การเข้าก่อสร้าง โดยผู้จัดงานจะตรวจสอบและแจ้งผลการอนุมัติกลับทาง E-mail และ Submission status on exhibitor Portal

4. ในกรณีที่แบบก่อสร้างไม่ครบถ้วน หรือมีข้อผิดพลาดไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข/กฎ ระเบียบของงาน ผู้แสดงสินค้า/ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องทำการแก้ไขและส่งแบบเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง ภายในเวลาที่กำหนด

5. ผู้แสดงสินค้า/ผู้รับเหมาก่อสร้างรายใดที่ไม่ส่งแบบก่อสร้างวันที่กำหนด หรือแบบยังไม่ได้รับการอนุมัติ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าก่อสร้างโดยเด็ดขาด

6. ผู้แสดงสินค้า/ผู้รับเหมาก่อสร้าง**สามารถก่อสร้างคูหาได้ตามแบบที่ได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น** กรณีมีการเปลี่ยนแปลง รูปแบบก่อสร้างหลังจากได้รับอนุมัติแล้ว ต้องแจ้งให้ผู้จัดงานทราบก่อนการเข้าก่อสร้างเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

7. ผู้แสดงสินค้าหรือผู้รับเหมาก่อสร้างคูหาพื้นที่เปล่า นอกเหนือจากผู้รับเหมาก่อสร้าง อย่างเป็นทางการและผู้รับเหมาก่อสร้างแนะนำ จะต้องชำระค่าบริการส่วนกลาง จำนวน 100 บาท ต่อ 1 ตารางเมตร และต้องวาง **“แคชเชียร์เช็ค”** (ไม่อนุญาตให้ใช้เช็คส่วนบุคคล)
   เพื่อค้ำประกันความเสียหาย จากการทำงาน ในจำนวนเงิน 1,000 บาท ต่อ 1 ตารางเมตร สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท โดยกรอกแบบฟอร์มส่งเช็คค้ำประกันพื้น โดยสั่งจ่าย ในนาม บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด รวมถึงการชำระค่าส่วนกลาง ทั้งนี้ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้บริษัทฯ ที่มิได้วางเงินค้ำประกันและชำระค่าส่วนกลางเข้าทำการก่อสร้างโดยเด็ดขาดในทุกกรณี

8. ผู้แสดงสินค้าสามารถมารับเช็คค้ำประกันคืนได้หลังจบงาน ในระหว่างวันที่กำหนด ในกรณีที่การรื้อถอนและขนย้ายโครงสร้างออกจากบริเวณงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นกับสถานที่จัดแสดงงาน หากเกิดความเสียหายในบริเวณที่ผู้รับเหมาก่อสร้างรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำของผู้ใดและเกิดจากกรณีใด ๆ ผู้แสดง สินค้า/ผู้รับเหมาจะต้อง รับผิดชอบและชำระค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ทางสถานที่จัดงานเรียกร้องความเสียหายมา

E.2 คูหาพื้นที่เปล่า

9. การรับน้ำหนักของพื้นอาคารแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน สำหรับเครื่องจักรที่นำมาจัดแสดง โชว์ หรือสาธิต หากมี**น้ำหนักเกินจากที่กำหนด** จะต้องวางแผ่นเหล็กรองใต้เครื่อง หรือขาเครื่อง โดยหลังจากการคำนวณการกระจายน้ำหนักแล้วจะต้องไม่เกินค่าที่กำหนด โดยส่งรายละเอียดให้ทาง Official Freight Forwarder/On Site Handling Agent เพื่อนำส่งไบเทคเพื่อตรวจสอบและขออนุมัติ อย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันติดตั้งงานโดยสามารถขอคำปรึกษาการคำนวณ น้ำหนักหรืออุปกรณ์เพิ่มเติมได้กับ Official Freight Forwarder

โดย EH103 กำหนด Floor Load Capacity อยู่ที่ 1,500-2,500 kg./sq.m

10. เครื่องจักรที่มีลักษณะเป็น 2 ชั้น ผู้แสดงสินค้า จะต้องยื่นแบบพร้อมวิศวกรเซ็นต์ รับรอง (ระดับภาคี/สามัญ) ให้ทางผู้จัดงานหรือ Official Freight Forwarder เพื่อนำส่งไบเทค เพื่อตรวจสอบและขออนุมัติอย่างน้อย 14 วันก่อนวันติดตั้งงาน


11. การสร้างคูหาแสดงสินค้าของตนเองขึ้นหรือการใช้พื้นที่เปล่า จะต้องมีการปูพรม หรือวัสดุปูพื้น ให้เต็มพื้นที่เปล่า พร้อมทั้งมีป้ายแสดงชื่อบริษัทและหมายเลขคูหาอย่างชัดเจน

12. กรณีเป็นโครงสร้างเหล็ก/ไม้ ขึงด้วยผ้าหรือไวนิล หรือวัสดุอื่นใดที่เป็นชนิดอ่อน หากใช้ผ้าในการกั้นผนังระหว่างคูหา ไม่อนุญาตให้ใช้ผ้าซีทรู หรือผ้าที่มีความโปร่ง หมายรวมถึงวัสดุใด ๆ ที่จะทำให้มองเห็นผนังหลังของคูหาข้างเคียง

13. ผนังหลังหากสูงเกิน 2.50 ม. ผนังด้านหลังด้านที่ติดกับคูหาข้างเคียงต้องทาสี หรือ ขึงด้วยผ้า รวมถึงวัสดุใด ๆ ให้เรียบตึง ด้วยสีขาวทึบหรือดำทึบเท่านั้น โดยมิให้มองเห็น โครงเหล็ก/โครงไม้นั้น หรือลวดลายและโลโก้ใด ๆ

14. หากต้องการจะติดโลโก้ที่สูงกว่า 2.5 ม. จะต้องเว้นห่างจากผนังที่ติดกับบูธข้างเคียง โดยเว้นระยะห่างออกมาอย่างน้อย 2 ม.






E.2 คูหาพื้นที่เปล่า

15. โครงสร้างที่สูงเกินผนังหลัง ต้องขยับโครงสร้างเข้ามาในบูธอย่างน้อย 50 เซนติเมตร

16. การก่อสร้างผนังหรือโครงสร้างทึบด้านที่ติดทางเดินส่วนกลาง หากความยาวของสิ่งก่อสร้างหรือวัสดุประดับตกแต่งดังกล่าวมีขนาดเกิน 50% ของความยาวรวมด้านนั้นๆ เช่น พื้นที่ด้านนั้น ๆ ยาว 8 เมตร แต่มีความยาวรวมของโครงสร้างทึบด้านนั้น ๆ เกิน 4 เมตร ดังภาพตัวอย่าง




17. คูหาที่มีพื้นที่ติดทางเดินทั้ง 4 ด้าน (คูหาที่เป็นเกาะ) ไม่อนุญาตให้ทำผนังทึบตลอด แนวคูหา (Full wall) และสามารถทำโครงสร้างผนังทึบรวมได้ไม่เกิน 50% ของความยาวรวมด้านนั้น ๆ

18. คูหาที่มีพื้นที่ติดทางเดินทั้ง 4 ด้าน (คูหาที่เป็นเกาะ) **กรณีที่ไม่สร้างผนัง**จะต้องมีโครงสร้างที่ตกแต่งเรียบร้อย สวยงามสำหรับระบุป้ายชื่อและหมายเลขคูหา โดยมีความสูงไม่น้อยกว่า 2.50 m. และความกว้างไม่น้อยกว่า 50 cm. แต่รวมแล้วไม่เกิน 50% ของความยาวรวมด้านนั้น ๆ


19. ต้องมีระยะถอยร่นจากขอบพื้นที่อย่างน้อย 50 เซนติเมตร และความสูงบูธต้องไม่น้อยกว่า 2.5 m. แต่ไม่เกิน 5.0 m.

ตัวอย่างกรณีพื้นที่ 6x8m.



E.2 คูหาพื้นที่เปล่า

20. กรณีก่อสร้างห้องเก็บของ ประตูห้องเก็บของต้องเปิดและปิดเข้าไปในบริเวณคูหาเท่านั้น



21. ต้องมีวัสดุปูรองพื้นก่อนติดตั้งโครงสร้าง รวมถึงต้องปูพรมหรือวัสดุรองพื้นที่เหมาะสมเต็มพื้นที่

22. กรณีใช้เทปกาว 2 หน้า ต้องใช้เทปสำหรับปูพรมเท่านั้น โดยภายหลังการรื้อถอนแล้วต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่อาคาร ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้รื้อออกในทันที ในกรณีใช้เทปผิดประเภทกรณีที่ไม่สามารถรื้อออกได้ ท่านจะต้องชำระค่าทำความสะอาด/ค่าเสียหายตามจำนวนเงินที่ไบเทคประเมิน

23. การก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบ หรือผิดจากแบบก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ใน การเรียกร้องให้แก้ไขการก่อสร้างนั้นในทันที รวมถึงมีสิทธิ์ระงับการก่อสร้างดังกล่าวจนกว่าจะได้รับการยืนยันการแก้ไข และหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น ผู้แสดงสินค้าจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเอง

24. พื้นที่เปล่าจะไม่มีจุดจ่ายกระแสไฟฟ้าและไฟแสงสว่าง ท่านต้องขอติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่มเติมโดยกรอกแบบฟอร์มสั่งจองบริการไฟฟ้าและอุปกรณ์ ส่งกลับภายในวันที่กำหนด

25. ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าที่สั่งมาเพื่อใช้กับอุปกรณ์สาธิต มาใช้เป็นไฟฟ้าสำหรับดวงไฟแสงสว่าง

26. ห้ามพ่นสีอ็อคเชื่อมโลหะภายในอาคารแสดง และห้ามตั้งโต๊ะเลื่อยไม้ ไสไม้หรือทำให้เกิดฝุ่นภายในอาคารแสดงสินค้า

27. อนุญาตให้มีการโป๊วสีได้ โดยจำเป็นต้องมีเครื่องดูดฝุ่นผง ป้องกันการฟุ้งกระจายและทำความสะอาดให้เรียบร้อย

28. ห้ามห้อย ตอก ตรึงหรือแขวนสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับสิ่งกับก่อสร้างของตัวอาคาร ฝาผนัง หรือเสา


29. ห้ามมิให้มีการดื่มสุรา เสพของมึนเมา และเล่นการพนันทุกประเภทโดยเด็ดขาดในบริเวณพื้นที่การจัดงาน
30. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคไม่อนุญาตให้นำอาหารจากภายนอกเข้ามาในอาคาร โดยทางพื้นที่มีบริการด้านอาหารอยู่แล้ว

31. เศษวัสดุที่ใช้ตกแต่งหรือขยะที่เกิดจากการเหลือใช้ จะต้องถูกขนย้ายจากพื้นที่จัดงานวันต่อวันเมื่อเสร็จงาน และต้องนำออกไปทิ้งนอกไบเทคด้วยตนเอง

32. ไม่อนุญาตให้แขวนทรัส แขวนป้ายโฆษณา หรือกระทำการใด ๆ โดยตรงจากโครงสร้างอาคารแสดงสินค้าโดยเด็ดขาด

E การก่อสร้างและการตกแต่งคูหา

การแขวนทรัสเหนือคูหา



ผู้ร่วมแสดงสินค้าที่มีความประสงค์จะแขวนทรัสเหนือคูหา ท่านจะต้องจัดส่งแบบคูหา พร้อมระบุรายละเอียดทรัสเหนือคูหา ลงบนแบบการอนุมัติจะพิจารณาบนพื้นฐานผู้ส่งเรื่องก่อนจะ ได้รับการพิจารณาก่อน เนื่องจากจุดแขวนมีจำนวนจำกัด และต้องปฏิบัติตามกฎการแขวนทรัส ดังมีรายละเอียดด้านล่างนี้

- **ติดต่อผู้จัดงานเพื่อขออนุมัติก่อน โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับใช้พื้นที่ในอากาศ 50,000 บาท ต่อ 1 ชุด โดยลูกค้าต้องออกแบบ ผลิต ติดตั้งและรื้อถอนเอง**

- **ท่านจะต้องเว้นระยะห่างระหว่างจุดสูงสุดของโครงสร้างคูหาและจุดล่างสุดของตัวทรัส หรือแบนเนอร์ที่แขวนไว้อย่างน้อย 2 เมตรขึ้นไป และเมื่อรวมกันแล้วสูงไม่เกิน 6 เมตร**

- จุดแขวนรองรับน้ำหนัก Main Beam รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 200 กก./จุด และตลอดคาน ได้ไม่เกิน 2,000 กก./คานและ Sub Beam รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 100 กก./จุด และตลอดคานได้ไม่เกิน 1,000 กก./คาน

- การทำงานที่ต้องอยู่บนที่สูง ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและอุปกรณ์กันตก เมื่อพร้อมขึ้นดำเนินการแล้ว ให้มาแจ้งที่ผู้จัดงานก่อนและจึงไปแลกบัตรกับเจ้าหน้าที่ไบเทค ที่ด้านหลังโหลดก่อนขึ้นทุกครั้ง

กรณีมีโครงสร้างติดกับทรัส ผู้แสดงสินค้าจะต้องส่งแบบและแจ้ง รูปแบบทรัส และยื่นแบบ พร้อมวิศวกรเซ็นต์รับรอง (ระดับภาคี / สามัญ) ซึ่งในแบบต้องระบุรายละเอียดวัสดุ โครงสร้างของทรัส และอุปกรณ์พ่วง ตำแหน่งรอก และ ต้องแสดงน้ำหนักแต่ละรายการ และ จำนวนน้ำหนักรวมของอุปกรณ์ทั้งหมดที่จะแขวน ส่งให้ทางผู้จัดงานเพื่อนำส่งไบเทค เพื่อตรวจสอบและขออนุมัติ อย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันติดตั้งงาน


THANK YOU
THE NOVA
EXPO 2027
Re:Build
Cities
9 10 11 JUNE
HALL 102 | BITEC
From Compliance to Performance